

მარეხ ქვიპრცხაჲა



ქართული ეროვნული მუსიკის მსახიობთა
ქრომის ჰიგიენისა და პროფესიული
პათოლოგიის თავისებურებანი

23

24



სამოცანები:



•
•

•
•
•
•


ქართული ეროვნული ბალეტის მსახიობთა ურომის პირობებისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის უესწავლის მოცულობა

| ♫ | ♫ |
|---|---|
| ♫ | ♫ |
| ♫ | ♫ |
| ♫ | ♫ |
| ♫ | ♫ |
| ♫ | ♫ |
| ♫ | ♫ |
| ♫ | ♫ |



ქ


ქალი
66,6%



მამაკაცი
33,4%

ქ

ქალი
86,7%



მამაკაცი
13,3%

ქ



პირითადი და საკონტროლო ჯგუფების სარეკვიზიტო
 დარბაზების კაპრის დამტკიცების შესწავლის
 შედეგები (მგ/მ³)

| ფ | ტ | ტ | ტ | ±m | ტ |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| ტ | 6 6 | ტ ტ | ტ ტ | ტ ტ | ტ ტ |
| ტ | 2 | ტ | ტ | 2 | ტ |
| ტ | 6 6 | ტ ტ | ტ ტ | ტ ტ | ტ ტ |
| ტ | 2 | ტ | ტ | ტ | ტ |



პირითადი და საკონტროლო ჯგუფების პირთა შორის კულსის სისუბრის (1 წთ) შესწავლის შედეგები

| | დაკწირვების ჯგუფი | დაკწირვებითა რიცხვი | რეპეტიციის დაწევა M±m | რეპეტიციის შედეგ M±m | ნამატი საწყის დონესთან (%) | P |
|----|--|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------|
| 1. | ქართული ეროვნული ბალეტი მამაკაცი ქალი | 20 | 70,8±1,38 | 100,2±1,36 | 41,5 | <0,001 |
| | | 26 | 72,5±1,41 | 89,1±1,45 | 22,9 | <0,001 |
| 2. | ქორეოგრაფიული I კურსი II კურსი III კურსი | 20 | 82,5±1,44 | 80,4±1,39 | 9,6 | <0,2 |
| | | 20 | 86,5±1,42 | 94,3±1,71 | 10,9 | <0,1 |
| | | 22 | 79,3±1,53 | 92,3±1,39 | 16,4 | <0,005 |
| 3. | კლასიკური ბალეტის მსახიობები მამაკაცი ქალი | 16 | 69,3±1,73 | 112,3±1,62 | 62,1 | <0,001 |
| | | 20 | 74,3±1,23 | 91,4±1,51 | 23,0 | <0,001 |
| 4. | ქორეოგრაფიული სასწავლებელი ქალი | 18 | 87,4±1,44 | 93,3±1,62 | 6,8 | <0,1 |



ქართული ეროვნული ბალეტის მოცეკვავეთა შრომის მავნეობის, სიმძიმისა და დაავადებების კიბიენური შეფასება

| სქესი | შრომის მაწნეობა | | | | | | | შრომის სიმძიმე | | | | შრომის დადაბულობა | | | |
|----------|-----------------|-----------------|----------|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| | საწარმოო მტწერი | საწარმოო ხმაური | განათება | ჰაერის ტემპერატურა | ჰაერის შეფარდებითი სინესტე | ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე | საბოლოო შეფასება | სხეულის მოხრა | გადაადგილება სიწრცეში | საბოლოო შეფასება | ყუადლები სიმეზვილე | ემოციური დადაბა | კუნთის გამძლეობა | საბოლოო შეფასება | |
| ქალი | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 (III-I) | 3 | 2 | 3 | 3 (III-I) | 5 | 5 | 2 | 5 (III-III) |
| მამაკაცი | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 (III-I) | 4 | 4 | 4 | 4 (III-II) | 5 | 5 | 2 | 5 (III-III) |




შეულა, მავნეი მყიმე და დაყაბული , +++ კლასი (3, + ხარისხისი 4, ++ ხარისხისი 5, +++ ხარისხისი)

**პირითადი და საკონტროლო ჯგუფის გამოკვლულ პირთა
ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესწავლის შედეგები სქესის
გათვალისწინებით (%)**

| გამოწლენილი პათოლოგიის ცალკეული სისტემების მიხედვით | პირითადი ჯგუფი n=320 | | | | პირობით საკონტროლო ჯგუფი n=60 | | | | სულ n=380 | | | |
|---|-------------------------|------|-------------------|------|----------------------------------|------|-----------------|------|-------------------|------|-------------------------------|------|
| | ქალი n=213 | | მამაკაცი n=107 | | ქალი n=52 | | მამაკაცი n=8 | | პირითადი n=320 | | პირობით საკონტროლო n=60 | |
| | აბს.რ. | % | აბს.რ. | % | აბს.რ. | % | აბს.რ. | % | აბს.რ. | % | აბს.რ. | % |
| საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატი | 15 | 7,1 | 11 | 10,3 | 11 | 21,2 | 1 | 12,5 | 26 | 8,1 | 12 | 20,0 |
| ნერწყული სისტემა | 9 | 4,2 | 7 | 6,5 | 4 | 7,7 | - | - | 16 | 5,0 | 4 | 6,7 |
| გულ-სისხლძარღვთა სისტემა | 15 | 7,1 | 9 | 8,4 | 4 | 7,7 | - | - | 24 | 7,5 | 4 | 6,7 |
| | - | - | 3 | 2,8 | - | - | - | - | 3 | 0,9 | - | - |
| სასუნთქი სისტემა | 2 | 0,9 | 3 | 2,8 | 1 | 1,9 | - | - | 5 | 1,6 | 1 | 1,7 |
| საჭმლის მომნელებელი სისტემა | 2 | 0,9 | 4 | 3,6 | 2 | 3,8 | 1 | 12,5 | 6 | 1,9 | 3 | 5,0 |
| შარდ-სასქესო სისტემა | 3 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0,9 | - | - |
| სულ | 46 | 21,6 | 37 | 34,6 | 22 | 42,3 | 2 | 25,0 | 83 | 25,9 | 24 | 40 |




საყრდენ-მამოკრავებელი აპარატისა და ნერვული სისტემის დაავადებათა განაწილება მათი ცალკეული ფორმებისა და გამოკვლეულ პირთა სქესის გათვალისწინებით პირითად ჯგუფში (%-ში)



ქ
ქ
ქ
ქ
ქ
ქ

ქ
ქ
ქ

საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატისა და ნერვული სისტემის დაზარალებათა განაწილება მათი ცალკეული ფორმებისა და გამოკვლეულ კირთა სქემის გათვალისწინებით კირობით საკონტროლო ჯგუფში (%-ში)



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

ᄀ ᄁ ᄂ ᄃ ᄄ ᄅ ᄆ ᄇ ᄈ ᄉ







გმადლონთ
ყურადღებებისთვის

