

დინდგელის შეგროეების დინამიკა (ბარის ზონა)
2003 წელი

დინდ. აღ. სახე.	ფუტკრის ოჯახები	ფუტკრის ოჯახის სიძლიერე	თ ვ ე კ ბ ი														
			აპრილი	სულ	საშ.	მაისი	სულ	საშ.	ივნისი	სულ	საშ.	ივლისი	სულ	საშ.	აგვისტო	სულ	საშ.
სელოთ	სკა №1	სუსტი	8-9-10-13	40	10				8-8-10-7	33	8,3				10-11-9-7	37	9,2
	სკა №2	საშ.	14-13-12-11	49	12				11-15-10-7	48	10,5				7-15-11-10	43	10,7
	სკა №3	ძლიერი	15-16-11-14	56	14				14-14-11-11	50	12,5				-16-18-18	52	17
		სულ	37-38-33-40	151						33-37-31-25	131					33-42-38-35	132
კაპრონი	სკა №4	სუსტი	9-9-10-11	39	9,7				9-8-10-7	34	8,5				10-6-6-6	28	7
	სკა №5	საშ.	10-11-12-9	42	10,5				10-11-11-9	41	10,2				8-8-7-	23	5,7
	სკა №6	ძლიერი	11-16-16-	43	10,7				12-12-12-9	45	9				13-14-18	45	11,2
		სულ	30-36-38-20							42-31-33-25						31-28-13-24	
ბელოსისწ. ადგა	სკა №7	სუსტი	12-10-9-9	40	10				10-10-7-8	35	8,7				10-10-13-7	40	10
	სკა №8	საშ.	16-14-14-	44	11				12-12-17-	41	10,2				-10-13-21	44	11
	სკა №9	ძლიერი	17-16-13-	46	11,5				18-16-15-	49	12,2				18-26-13-	57	15
		სულ	45-40-36-9							40-38-40-8						28-46-39-28	

დინდგელის შეგროვების დინამიკა (მთის ზონა)
2003 წელი

დინდ. ად. სასე.	ფუტკრის ოჯახები	ფუტკრის ოჯახის სიძლიერე	ო კ ე ე ბ ი														
			აპრილი			მაისი			ივნისი			ივლისი			აგვისტო		
			სულ	საშ.		სულ	საშ.		სულ	საშ.		სულ	საშ.		სულ	საშ.	
სელოი	სკა №10	სუსტი	8-8-7-6	29	7,2	9-5-5	19	6,3	5-6-6-8	25	6,2	7-7-6-	20	5,0	6-4-7-6	23	5,7
	სკა №11	საშ.	7-8-6-6	27	6,7	9-8-7-	24	8,0	8-9-10-	27	9,0	11-10-8-8	37	9,2	12-12-10-	34	8,7
	სკა №12	ძლიერი	8-8-17-12	45	11,2	12-12-16-	40	13,3	14-13-11	38	12,6	13-14-13-13	53	13,2	19-17-14-11	61	15,2
		სულ		23-24-30-24			30-25-23-5			27-28-16-19			31-31-27-21			37-33-31-17	
კაპრონი	სკა №13	სუსტი	-7-7-6	20	5,0	15-4-4-8	31	7,2	11-6-7-8	32	8,0	8-8-4-	20	6,0	4-5-6-6	21	5,5
	სკა №14	საშ.	8-8-6-6	28	7,0	7-7-5-	19	4,7	10-7-7-6	30	7,5	8-6-9-6	29	7,2	6-6-7-	19	4,7
	სკა №15	ძლიერი	12-11-13-9	45	11,2	11-12-14-	37	9,2	14-15-17-	46	10,5	19-16-16-	51	12,7	12-14-16-	42	10,5
		სულ		20-26-26-21			33-23-23-8			35-28-31-14			35-30-29-6			22-25-29-6	
ბელის სისტ. აღება	სკა №16	სუსტი	5-4-3-6	18	4,5	6-4-8-5	23	5,7	5-5-6-7	23	5,7	8-6-6-5	25	5,7	5-6-6-4	21	5,2
	სკა №17	საშ.	6-6-8-9	29	7,2	9-9-7-7	32	8,0	8-9-6-5	28	7,0	-6-6-5	17	8,7	7-7-8	22	5,5
	სკა №18	ძლიერი	10-11-12-14	47	11,7	16-17-9-15	56	14,2	15-15-16-11	47	14,2	11-15-16-19	61	15,0	17-17-14-14	62	15,5
		სულ		21-21-23-29			31-30-24-27			28-29-28-23			19-27-28-29			29-30-20-26	

დინდგელის შეგროვების დინამიკა (ბარის ზონა)
2004 წელი

დინდ. ად. სახე	ფუტკერის ოჯახები	ფუტკერის ოჯახის სიძლიერე	ო კ ე ე ბ ი														
			აპრილი	სულ	საშ.	მაისი	სულ	საშ.	ივნისი	სულ	საშ.	ივლისი	სულ	საშ.	აგვისტო	სულ	საშ.
ხელით	სკა №10	სუსტი	7-9-9-9	34	8,5	7-8-6-5	26	6,5	5-4-8-6	23	5,7	6-6-5-4	21	5,2	5-3-8-6	22	5,5
	სკა №11	საშ.	8-8-9-8	33	8,2	9-11-10-	30	7,5	8-11-10-10	39	9,7	12-11-9-	32	8	7-7-6-	20	5
	სკა №12	ძლიერი	9-9-11-15	44	11	7-13-12	32	8	12-14-16-	42	10,5	18-16-14-	48	12	15-15-14-13	57	14,2
		სულ	24-26-29-32	111		23-31-16-17	88		25-29-34-16	104		36-32-28-4	101		27-25-28-19	99	
კაპრონი	სკა №13	სუსტი	6-9-9-	24	6	5-8-8-5	26	6,5	9-9-7-6	31	7,7	6-8-8-7	29	7,2	6-4-4-6	30	5
	სკა №14	საშ.	7-10-9	26	6,5	8-9-11-	28	7	12-11-10	33	8,2	10-12-9-7	38	9,5	7-7-9-11	44	8,5
	სკა №15	ძლიერი	11-12-13-13	49	12,5	12-11-15-15	53	13,2	13-10-12-11	46	11,5	11-11-18-	40	10	18-18-12-	48	9,5
		სულ	24-31-22-22	99			107		34-30-19-27	110		27-31-35-14	107		31-29-25-17		
ბელოს სისტ. აღება	სკა №16	სუსტი	10-10-12-10	42	10,5	7-9-10-11	37	9,2	13-11-9-7	40	10	7-10-11	28	7	8-8-6-9	38	13,5
	სკა №17	საშ.	12-12-11-6	41	10,2	7-11-12-14	44	11	14-11-10-	35	8,7	8-11-13-14	46	11,5	14-11-12-10	47	15
	სკა №18	ძლიერი	17-8-12	37	9,2	12-14-19	45	11,2	19-18-12-14	64	16	14-14-10-12	50	12,5	21-12-18-	48	17,5
		სულ	39-22-31-28	120		26-34-22-44	126		46-40-31-21	139		29-35-23-37	124		43-31-36-19	133	

დინდგელის შეგროვების დინამიკა (მთის ზონა)
2004 წელი

დინდ. აღ. სახე.	ფუტკრის ოჯახები	ფუტკრის ოჯახის სიძლიერე	თ ვ ე კ ბ ი														
			აპრილი	სულ	საშ.	მაისი	სულ	საშ.	ივნისი	სულ	საშ.	ივლისი	სულ	საშ.	აგვისტო	სულ	საშ.
სელოთ	სკა №1	სუსტი	10-9-11-14	44	11				7-9-11-6	33	8,7				11-12-9-8	40	10
	სკა №2	საშ.	15-12-12-11	50	12,5				11-16-12-9	48	12				17-15-14-11	57	14,2
	სკა №3	ძლიერი	15-17-10-15	57	14,2				15-15-10-11	51	12,7				18-16-10-12	56	14
		სულ		40-38-33-40	151					33-40-33-26	132				46-43-33-31	153	
კაპრონი	სკა №4	სუსტი	9-9-11-10	39	9,7				8-9-12-9	38	9,5				9-7-10-11	47	9,2
	სკა №5	საშ.	11-12-12-10	45	11,2				11-12-9-7	39	9,7				8-8-10-12	48	9,5
	სკა №6	ძლიერი	13-14-13-15	50	13,7				14-13-11-15	53	13,5				15-15-14-11	50	13,7
		სულ		33-35-36-35	149					33-34-32-31	130				32-30-34-34	145	
ბელის სისტ. აღება	სკა №7	სუსტი	16-16-10-10	52					13-13-11-10	47	11,7				11-10-13-20	54	13,5
	სკა №8	საშ.	17-16-9-16	58					16-16-11-10	53	13,2				12-13-17-18	60	15
	სკა №9	ძლიერი	20-20-15	55					18-19-17-16	70	17,5				16-16-18-20	70	17,5
		სულ		53-52-19-41	165					47-48-39-36	170				39-39-48-58	184	