ЗОЛОТОЙ ФОНД ПОЛИТКАТОРГ

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ

# КОММУНИСТИ

ОРГАН ЦК ВКП(б), ВЦСПС, ЗАПСИБКРАЙКОМА ВКП(б) И ЗАПСИБКРАЙСОВЕТА

Адрес: г. Новосибирск—14—75, ул. Фрунзе, 238—17, Запсибкрайком ВКП(б)—58—66, Зап. крайсовет—2—31.

Четверг, 23 ноября 1932 г. № 271 (3525)

## ГАЗОВАЯ ВОЙНА

### ЗАЩИТА ОТ ГАЗОВ

Газовая война, как известно, является одним из самых страшных видов войны. Поэтому, чтобы не быть застигнутыми врасплох, все страны, готовящиеся к войне, уделяют большое внимание защите от газов.

Для защиты от газов применяются специальные противогазы, которые бывают различных типов. Наиболее распространенным является противогаз с коробкой, наполненной поглощающими веществами. Воздух, проходя через коробку, очищается от газов.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные костюмы, изготовленные из прорезиненной ткани.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные мази, которые наносятся на открытые части тела.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные порошки, которые посыпаются на одежду.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные растворы, которыми промываются раны.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные капли, которые закапываются в глаза.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные таблетки, которые принимаются внутрь.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные инъекции, которые делаются подкожно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные прививки, которые делаются внутримышечно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные вакцины, которые вводятся внутривенно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные сыворотки, которые вводятся внутрибрюшинно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные антитела, которые вводятся внутриспинально.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные иммуноглобулины, которые вводятся внутрисуставно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные цитокины, которые вводятся внутриглазно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные хемокины, которые вводятся внутриушно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные интерлейкины, которые вводятся внутрикожно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные интерферон, которые вводятся внутримышечно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные фактор некроза опухоли, которые вводятся внутривенно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные колониестимулирующий фактор, которые вводятся внутрибрюшинно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные эритропоэтин, которые вводятся внутриспинально.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные тромбопоэтин, которые вводятся внутрисуставно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные фактор роста эндотелия сосудов, которые вводятся внутриглазно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные фактор роста фибробластов, которые вводятся внутриушно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные фактор роста тромбоцитов, которые вводятся внутрикожно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные трансформирующий фактор роста бета, которые вводятся внутримышечно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные инсулиноподобный фактор роста, которые вводятся внутривенно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные эпидермальный фактор роста, которые вводятся внутрибрюшинно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные нервный фактор роста, которые вводятся внутриспинально.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные фактор роста гепатоцитов, которые вводятся внутрисуставно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные фактор роста кератиноцитов, которые вводятся внутриглазно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные фактор роста меланоцитов, которые вводятся внутриушно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные фактор роста нервный, которые вводятся внутрикожно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные фактор роста остеобластов, которые вводятся внутримышечно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные фактор роста хондроцитов, которые вводятся внутривенно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные фактор роста фибробластов основной, которые вводятся внутрибрюшинно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные фактор роста эндотелия сосудов, которые вводятся внутриспинально.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные фактор роста тромбоцитов, которые вводятся внутрисуставно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные трансформирующий фактор роста альфа, которые вводятся внутриглазно.

Для защиты от газов применяются также специальные защитные эпидермальный фактор роста

# საბჭოთა კავშირში

### საქართველო-საიონჯულტაციის საგარეო თვალწარმოების საკითხებზე

ბოსტონი, 21 ნოემბერი. სახელოვნო ცნობილ მოქმედთა კომიტეტის მოწვეული ბოსტონის ტაძრის დარბაზში ამერიკის ინტელიგენციის წარმომადგენლების დიდი კრება შედგა. ამ კრებაზე ბოსტონის ინტელიგენციის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს საქართველო-საიონჯულტაციის საგარეო თვალწარმოების საკითხებზე. ამ საკითხებზე მოხსენება გააკეთა ამერიკის ცნობილმა მწერალმა ლინკოლნ სტივენსმა.

**1933 წლის საბჭოთა კავშირის 18 ტრაქტორის ქარხანა ახალი ტიპის ტრაქტორებს**

ბოსტონი, 21 ნოემბერი. 1933 წლის ბოსტონის ტრაქტორების ქარხნები ტრაქტორების 12 ტიპებს. ტრაქტორების ტიპებს შორის ბევრი ახალი ტიპია. ტრაქტორების ტიპებს შორის ერთ-ერთი ტიპი ტრაქტორი ფორდსონ