საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის, საქართველოს მშრომელთა დეპუტატების საბჭოს და საქართველოს პროფესიონალური კავშირების საბჭოს ორგანო

კომუნისტი

საქ. კ. პ. (ბ) ცენტრალური და ტფ. კომიტეტების და ტფილ. რაიკომის

საშვილიშვილო
12
მაისი
1936 წ.
№ 109 (4588)

დღეს ნომერშია:

— მერიდი მაგნიტოგორის სამუშაოების და ინდუსტრიალიზაციის თანმხლები ორგანოების მუშაობის შესახებ.
— სამხედრო კაშენის სამუშაოები ტაჯიკეთში.
— ბ. ფელოვი — მაგიდა ფილიალების მანდატების შესახებ.
— ლენინგრადის პარტიული ორგანიზაციის ცხოვრებიდან.
— 1.800 ჰექტარზე ბამბის სანთესის სისტემიანი მორწყვა.
— მარტის 1936 წლის ოფიციალური სტატისტიკა.
— საქართველოს ტრესტის „ჩაის“ ფაბრიკების ახალი ტექნიკა.
— ბათუმის ბაღების ახალი ნაკეთობები.
— ბანკნოტების ფალსიფიკატორები.

სოციალისტური კულტურისათვის მებრძოლთა ახალი რაზმი

გაისწავა მძიმე მრეწველობის სამმეურნეო და ინჟინერ-ტექნიკოს მუშაკთა ცოლების საქაშხირო თათბირი

კრემლის დიდ სასახლეში

თათბირის მისალმებანი

ამხანაგ სტალინს

მისალმება ამხ. ს. ორჯონიკიძეს



სახალხო კომისარ ამხ. ვოროშილოვს



საბჭოთა ქალების საკავშირო თათბირის პრეზიდიუმის არჩევნები



მკითხველთა საყურადღებოდ

ამ ნომერში ჩვენ ვბეჭდავთ ამბავს ბ. ნ. ორჯონიკიძის სიკვდილის შესახებ. ამ ამბავმა ყველა ჩვენი მკითხველი ღრმა მწუხარებაში ჩააგდო. ჩვენ ვერ ვბეჭდავთ ამ ნომერში ჩვენი მკითხველების ტელეგრამებს, რომლებიც ბ. ნ. ორჯონიკიძის ოჯახს მიეწერა,

ბათუმის ელექტრო ბამრეკი ზავ. ზ. ფიცხელაურის ბრიგადა ელექტრომონტიორ ალ. ბოლქვაძის ხელმძღვანელობით ბამრეკის ტურბინის ნაწილებს ამოწმებს

ქარხნული ტრადიციები

სტალინის სახელობის რუსთავის საალმნობო ქარხნის ჩარხზე მომუშავე ახალგაზრდა ტურნერები ალ. ჩაჩანიძე და ალ. ჩაჩანიძე ოსტატ ვ. ფიცხელაურის ხელმძღვანელობით

ზუგდიდი საინფორმაციოდან

ქარხნული კონტროლის მეშვი მზარუნველობა

ფოთის ჩაიწმენდის ტექნიკურ ლაბორატორიაში ხანგრძლივი ხანია ჩაის ნედლეულის ანალიზი ხდება. ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ამხ. ბოლქვაძე ყოველ დილით ადგენს ანალიზის ჩატარების გეგმას, ანაწილებს სამუშაოს ლაბორანტებს შორის და ამოწმებს მათ მუშაობას.

ამ ბოლო დროს ლაბორატორიაში ანალიზის ხარისხი ძალიან დაეცა. ლაბორანტები ანალიზებს ჩქარობენ, ზედაპირულად ამოწმებენ, ხშირად ანალიზის ჩატარების ნორმებსაც არღვევენ. ამის გამო ლაბორატორიის მონაცემები ხშირად ტყუილია და ქარხნის ხელმძღვანელობა ვერ ახერხებს ნედლეულის სწორად გადანაწილებას.

ამ ბოლო დროს ლაბორატორიის ხელმძღვანელობა ნაკლებ ყურადღებას აქცევს ლაბორანტების მუშაობის კონტროლს. ამხ. ბოლქვაძე ხშირად ტოვებს ლაბორატორიას და ლაბორანტებს ანალიზის ჩატარებას ანდობს. ამის გამო ლაბორანტები ანალიზის ჩატარების ნორმებს ხშირად არღვევენ.

ფოთის ჩაიწმენდის ადმინისტრაციამ ამ ნაკლოვანებებს ყურადღება არ მიაქცია.

ზ. ბასალაია.

ქარხნების ღონდების უხეშად გაკრუდების ფაქტები

ბ. ბერიძე

სტალინირის ქარხნის ფოლადსადნობ ღუმელში ფოლადის ნადნობის ტემპერატურა ხშირად ძალიან დაბალია. ამის გამო ფოლადი ცუდად ნადნობა და ხარისხი ეცემა. ამ ნაკლოვანების მიზეზი ის არის, რომ ქარხნის ადმინისტრაცია ღუმელში ნედლეულის ჩატვირთვას ჩქარობს და ნედლეული ცუდად ნადნობა.

ქარხნის ადმინისტრაციამ ამ ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად ზომები არ მიიღო.

ბ. ბერიძე.

100 ფუთი თოვგაკო ჯერ ისევ

ხოდ ფაქიზ ნაკეთობას ბოლოს ლაკით ფარავენ. ლაკი ნაკეთობას ანიჭებს ელვარებას და ამაგრებს ფერს. ლაკირებული ნაკეთობა ხანგრძლივად ინახება.

ამ ბოლო დროს ლაკირების ოთახში ლაკირების ტექნოლოგიური პროცესი ძალიან დარღვეულია. ლაკირების ოთახში ტემპერატურა ხშირად 10 გრადუსამდე ეცემა. ამის გამო ლაკი ცუდად ნადნობა და ნაკეთობა ცუდად ლაკირდება.

ქარხნის ადმინისტრაციამ ამ ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად ზომები არ მიიღო.

ზ. ბარამიძე-ბაბილოძე

ბათუმის ელექტრო ბამრეკის ბრიგადა ელექტრომონტიორ ალ. ბოლქვაძის ხელმძღვანელობით ბამრეკის ტურბინის ნაწილებს ამოწმებს

საქმეს გვიშველებთ, შორაკნელო ამხანაგებო!

(ფოთის „ლოგინისის“ პაიონერებისაგან)

ფოთის ნაბოლოებიის ბიბლიოთეკა-ბიბლიოთეკა ბავშვთა ბიბლიოთეკის ბავშვთა ბიბლიოთეკა ბავშვთა ბიბლიოთეკა ბავშვთა ბიბლიოთეკა

რაიონებში

ზესტაფონელებმა ვირუსი მაინც დაამარცხეს

ზესტაფონის რაიონის კოლმეურნეობა ბალის ზედა უბანში ბოლო დროს ბევრი ავადმყოფი გახდა. ავადმყოფობა ძირითადად ბავშვებში გამოვლინდა. ავადმყოფობის მიზეზი ვირუსი აღმოჩნდა. ამ ვირუსის გამო ბალის ზედა უბანში ბევრი ბავშვი ავად გახ