

4. Размеры кирпича в соответствии с общесоюзными стандартами, утвержденными комитетом по стандартизации при СТО, принимаются:

ни при СТО, указывается:

- 1) для обыкновенного строганного пиломатериала — 230х130х65 мм (ОСН № 10, углублен — 30 мм, 1927 г.);
- 2) для пиломатериала — 106х126х76 мм (ОСН № 10, 1927 г.);
- 3) для пиломатериала — 106х126х95 мм (ОСН № 10, 1927 г.).

Б. МАЛЫЙ РАЗМЕР:

- 1) Обыкновенный (прямой) — 230 мм х 112х65 мм.
- 2) Сводчатый (эллип) — 230 мм х 112 мм х 65 мм х 55 мм.
- 3) Сводчатый (ребро) — 230 мм х 65 мм х 55 мм.

6. Проведение и жизни настоящих обязательного постановления возлагается на ВСНХ республик ЗСФР, наблюдение за своевременным исполнением — на союзномоченные ЗСФР предприятия Заимкеметра.

7. Взыскание и наřízení настоящих обязательного постановления, допущенные и частные лица подлежат ответственности по соответствующей статье уголовного кодекса соответствующих республик ЗСФР.

Председатель Заимкеметра **НАДЖАФОВ**
Секретарь **ХАРАТЯН**

фасто—«Паризжанка»; Солой—«Отечественная»; Дарбазн—«Тайна Ву-Фанг»; Олон, Пролетарий—«Жизнь азиатки»; Миньон—«Паризжанка»; Лас—«Чемпион детского веса».

НЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ ЗА 10 АПРЕЛЯ

Из Зестафони—Пенберланд, Хамма—«Парешивили», Чинатура—«Гомер Баку—Оленинковой, Гротского—Тиккиндзе».

СКОНЧАЛСЯ

ВМЦ ДАНДУВОР

о. Гражданская панихида в сре-
ду на квартире — ул. Камо, 113-а.
10 часов дня, на Ново-Верийское
(СНОВ) кладбище.

с чувством глубокого сожаления
ионным отделом Закарпатторга
рица
на Алексеевича.

[illegible][illegible]

ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ ВОСТОКА», УЛ. САШИ ЦУЛУКИДЗЕ, № 4.

