

ТУРЦИЯ.
Речь президента республики в Великом национальном собрании (2 стр.).

ГЕРМАНИЯ.
Уголовники в роли свидетелей на процессе по делу о подполье рейха (2 стр.).

ИТАЛИЯ.
Встреча советской эскадры (2 стр.).

УСПЕХ БОРЬБЫ ЗА МЕДЬ РЕШАЕТ ГОРНОРУДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПОМОЧЬ ШАМУЛСКИМ РУДНИКАМ ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ

Алавердский медный комбинат за месяц выдал десятков тонн меди стране.

В чем же причина невыполнения плана по Алавердскому комбинату?

Здесь, в комбинате, нет еще той боевой перестройки всей работы и руководства, которой требовало решение партии и правительства о Донбассе.

Канцелярско-бюрократические методы работы, резко осужденные партией, до конца не забыты. Факты говорят об оппортунистической успокоительности, об отсутствии большевистской самокритики.

Руководство комбината сосредоточило все внимание на ближайших участках (меднозавальном заводе). Но рудники, которые дадут руду для завода, остаются в тени, в стороне от руководства.

Комбинат направляет в рудники приказ по приказу. Но проверки исполнения нет. Руководство комбината не следит и не контролирует, как выполняются эти приказы. В результате — приказ комбината на рудниках выполняется формально или совсем не выполняется.

Вот один из ярких документов, подтверждающих это положение:

«9 октября 1933 г. Зав. Ленинскими рудниками.

По имеющимся у меня сведениям, в вашем руднике контроль над работой рудничных десятичных отсутствует. Десятичные приходят на работу с большим опозданием, и в результате этого во многих случаях рабочие в поисках инструментов просто гуляют, что безусловно бьет по производительности труда.

Директор ЖИДАЛИС.

Разве это не яркий образец канцелярско-бюрократических методов руководства? Вместо того, чтобы выехать на Ленинские рудники и на месте же принять решительные меры для ликвидации творившихся там безобразий, руководство комбината занимается никому ненужной перепиской.

Или другой факт. В приказе от 2 ноября комбинат предлагает выехать в Шамугу на одну декаду для ликвидации культурно-бытовых неопознанных на руднике двух-трех геологов.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ РУДНИКУ

Шамугские рудники — решающее звено Алавердского комбината. Казалось бы, все внимание руководства комбината должно быть приковано именно к этому важнейшему и отстояющему участку.

За 9 месяцев план по разведке выполнен лишь на 75 проц., по добыче — на 72,5 проц., а по вывозке и отгрузке — на 64 проц.

Октябрь также не принес улучшения. За 27 дней план добычи едва выполнен на 65 проц.

В среднем по руднику 9-месячный план выполнен на 70 проц., а число

работных составляло 87 проц. к плану. Средняя производительность едва достигает 85 проц.

Текучесть рабочей силы приняла большие размеры. За 9 месяцев было принято 703 чел., а уволено... 900 чел. Не все заботились использовать по специальности. Только в сентябре около 10 проц. из них было использовано на откатке руды.

Прогресс в августе составил 278 чел.-дней, в сентябре — 151 чел.-дней. Но здесь существуют так называемые «лучшие отпуска», т. е. легализованные прогулы. Цифра отпущенных в «лучшие отпуска» не снижается, почти стабильна. В августе (это при хватке рабочей силы, на которую упорно жалуются руководители рудника, т. Гамбарин и др.) было отпущено в «лучший отпуск» 169 человек, а в сентябре — 120.

ПРАВИЛЬНО ПЕРЕСТРОИТЬ ЗАРПЛАТУ

Зарплатная плата у нас построена неправильно. Разница в оплате подземных и наземных рабочих достигает 48 проц. Рабочие переведены на специальную. С 1 ноября мы вводим прогрессивную систему оплаты труда.

Так говорит руководитель рудника. Но фактически дело обстоит иначе. Комсомолец Терауран Арам (откатчик), ударник, ничего не знает о том, что с 1 ноября вводится прогрессивная.

— Это не прорабатывали у нас, и я не знаю, что такое прогрессивная, как надо считать зарплату.

Забойщик Искан Николаев, коммунист, ударник, на вопрос — умеет ли он считать свою зарплату, знает ли о прогрессивке, — ответил следующее:

— Моя однодневная норма 11 вагонов руды, а я даю 11, 12, а иногда и 13. Если выполняю план, тогда обязательно получаю свою тарифную ставку. Свою твердую ставку я знаю, а вот сколько я получу при перевыполнении плана, — не знаю.

А вот что говорит откатчик вагонов на поверхности, ударник — комсомолец, Колхали Турмуш:

— Я получаю 4 р. 20 коп. в день, выполняю план или нет — все равно. Нормы отдельно для меня нет. Она у нас бригадная. Наш район верхний. Работает в бригаде 11 чел. (в одну смену) норма наша 67 вагонов руды. О прогрессивке ничего не знаю.

Правильная перестройка зарплат — один из мощных факторов поднятия производительности труда и улучшения материального положения рабочих.

Предупрежден, деловой и серьезной работы по перестройке зарплат на Шамугском руднике нет.

УСИЛИТЬ РАЗВЕДочные И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Неудовлетворительно выполнялись планы разведочных работ. За 9 месяцев вместо 720 п. м. пройдено 672 п. м. Запасы по всем категориям достигают 150 тыс. тонн руды со средним содержанием меди 3,72 проц.

— Сейчас, — сообщает нам геолог рудника т. Яшеви, — эксплуатируется только шток «Рак», где числится до 23 тыс. тонн руды, из них подготовлено к эксплуатации лишь 17 тыс. тонн. Сейчас нужно форсировать разведочные работы по штоку ново-восточное «Рак», где числится 100 тыс. тонн медной руды, с таким расчетом, чтобы с 1 января закончить разведку и подготовительные работы и начать эксплуатацию.

Эксплуатация этого штока должна была начаться в 4-м квартале. Нужно ускорить работы и по штоку № 6 и 14, а также с 1 января их эксплуатацию. С будущего года основные разведки будут идти в нижних горизонтах месторождения в штоле № 15. К 1 декабря этого года штоле № 15 нужно восстановить и ускоренным темпом приступить к разведке. В 1934 г. тут должны пройти 1.000 п. м. (а всего по руднику 2500 п. м.).

— Геологам, — говорит т. Калабагашвили, — не созданы нормальные условия работы.

Несвоевременное снабжение материалами отражается на темпах работ, увеличивает простоя рабочих. В 14-й штоле надо было установить насос и закрепить геизм для дальнейшей проходки, но так как своевременно не были подвезены необходимые материалы, 28 октября проходка уменьшилась на 1 метр. На снабжение материалами разведок нужно обратить особое внимание.

РАБОТАТЬ 420 МИНУТ В СМЕНУ

Потери рабочего времени достигают 20—30 проц.

Нормировщик Шамугского рудника т. Троицкий показал нам несколько фотографий рабочего дня. Это еще сырой, необработанный материал. Но и этот необработанный материал красноречиво свидетельствует об огромных потерях рабочего времени на руднике.

Если у одного из лучших ударников — крепильщиков тов. Танаиловых из 840 минут (два дня) уходит на работу 752 мин., то у среднего крепильщика из 840 м. затрачено работ на 600 м. Прибыльный рабочий показывает, что утраченные потери рабочего времени в среднем по руднику у крепильщиков достигают 20 проц. рабочего времени, а у забойщиков рабочих — не менее 31 проц.

ГОРНИКАМ ЖИЛЬЕ, КЛУБ, БАНО

На руднике сильно отстает жилищное и культурно-бытовое строительство.

Был бы кино-картину стоит 40 и 60 коп. Рабочие ходят в клуб неохотно. Клуб работает плохо. Заведует клубом... фельдшер Алексеев, который одновременно работает в больнице. В клубе на все окна имеют стекла, скамейки в артильном зале — без спинки. Доски в клубе, на которых отжигаются ежедневные выполнения плана по добыче и вывозке руды, 29 октября имели данные лишь за 23 числа.

Работа по закреплению рабочих идет неудовлетворительно. Недавно в Гандже были завербованы семь рабочих: Кубали, Вали оглы, Гасанов Гусейн Гасан оглы, Гасан Али оглы,



Лучшие ударники Зангезурского медного комбината: тт Григорьян Манас (пом. глав. мастера), Амбарцумян Давид (сменный мастер) и Петросян Аршак (ст. рабочий), систематически перевыполняющие свои задания

Ширин Мамед оглы, Мамед Сафар оглы, Касим Абулваев, Али Нулам оглы.

На проезд из Ганджи в Шамугу они израсходовали свыше 600 руб. собственных денег. 8 октября они представили счет в руководство для оплаты проездных расходов. Но до сегодняшнего дня им выдали только 170 руб.

Рабочие жалуются на счетоводка-кассира Шамугского рудника, который грубо обращается с ними. Вновь завербованные рабочие прямо заявили:

— Нам получить деньги, — уедем работать на Ленинские рудники. Там лучше.

Одна в отдельных рабочих домах без стенок. В общежитиях нет мебели, табуретов, графинов. На дворе стоят два бака для кипячения воды, но и их никак не могут отремонтировать. Нет прачечной. В общежитиях холостых рабочих — грязно. Нет умывальников. Не хватает тумбочек.

Все это говорит о нечутком, пренебрежительном отношении к нуждам и мечтам рабочего быта, о нежелании и неумении вовремя встать за решительное улучшение культурно-бытовых условий рабочих.

Неужели нельзя обеспечить теплотой кипятком? Ведь вода есть, топливо также. Или победить комаров, поставить умывальники? Все это можно сделать без затрат особых средств. Нужно только инициатива и заботливое отношение к нуждам рабочих.

Об ударниках здесь заботятся мало. Возьмем работу столовой, организованной для подземных рабочих. Ударники-комсомольцы

ИЗЛЕЧЬ УРОКИ

Новое партийное руководство должно извлечь уроки из практики работы Шамугских рудников. Нужно мобилизовать всю партийную организацию рудника на решительное преодоление отставания.

Существенная добыча руды за последние дни начинает приближаться к плану. 25 октября добыли 147 тонн, 26 — 160 тонн, 27 — 150 тонн, а ежесуточный план по добыче руды — 163 тонны.

28 октября на совещании трехуровневом совместно с ИТР и заводскими работниками было решено организовать бригады на ИТР для помощи отставшим участкам. Выделено 5 бригад. Каждая из них получила оперативный и конкретный план работы. Инициатива ИТР должна быть во главе в живое большинство рабочих.

Первые сдвиги, достигнутые в работе, нужно закрепить, добиваясь безусловного выполнения планов разведки, подготовительных работ, добычи и вывозки руды.

Шамуг. М. Аванесов.

Николаев Медные рудники.

Железная вышка инж. Грибанова

БАНУ. (По телеграфу). Строительные вышки для нефтяной промышленности поглощают огромное количество высококачественного легкого материала и времени. На каждую железную вышку требуется 5.000 куб. футов лесоматериала, 2,5 тонны гвоздей, свай и болтов. Между тем, деревянная вышка годна лишь для одной свайки.

Инж. Грибанов заменил деревянные вышки железными разборными. Железная вышка, разработанная инженером Грибановым, способна выдержать эксплуатацию на 20 буровых скважинах. Благодаря этому фактическая затрата металла на свайку не превышает одной тонны.

Еще в прошлом году коллегия Наркомтяжпрома СССР сочла необходимым разрешить производство грибановских вышек для нефтяной промышленности. И сейчас запущен «Бакинский рабочий» впервые в СССР изготовленная сварная железная вышка. Высота ее — 37 метров, вес — 20 тонн. Испытания показали прекрасные качества сварки. Вышка Грибанова прочнее, долговечнее и дешевле существующих деревянных вышек.

Применение сварной вышки даст огромную экономию — по одной 8,5 млн. рублей.

Первая советская сварная железная вышка изготовлена на-днях, она будет установлена на 1003-й буровой промысла им. Орджоникидзе.

В 1934 году основной упор берется на выполнение качественных показателей, чтобы закрепить достигнутые успехи. Шелководческие районы Закавказья должны учесть все недостатки закончившегося года и путем полной перестройки на основе постановления Совхоза СНК выполнить боевые задания предстоящей грекоконовской кампании.

Сезон по шелководству был послан приветственных телеграмм т. Сталину, тов. Берия и наркомзему СССР тов. Яковлеву.

За проверкой коконов

В Тифлисе состоялся первый закавказский с/с по шелководству с участием представителей новых шелководческих районов: Уджар, Кизил-Юрт, Иран и Баку.

В период с/с ошелководства Закавказья, в особенности в области разветвления собственной грекоконовской промышленности, освобожденной ЗОСФР от импортных трюны из-за границы. Выпуск грекоконовских запотов составляет 327 тысяч коробок трюны против довоенной нормы в 50 тыс. коробок.

Шелководство Закавказья в широком масштабе выдвигает повторные нормы, разрешая тем самым проблему получения нескольких урожаев в год.

Тем не менее, закавказское шелководство, далеко перешагнувшее довоенный уровень, не удовлетворяет еще требований растущей промышленности. В своем выступлении на с/с зам. наркомзема ЗОСФР т. Мартынов указал, что 14 шелководческих и 2 шелкопрядильных фабрик Закавказья, в связи с недостатком сырья, загружены только на одну треть своей мощи.

С докладом о динамике коконозаготовки на с/с выступил представитель союзного каркозема тов. Забан.

Шелководческие районы Закавказья, добившись значительного передела в своей работе по сравнению с предыдущим годом, все же не выполнили своих плановых заданий. В Грузии заготовка коконов дала 2.021 тонну (72,1 проц.), в Азербайджане — 1.524 тонны (76,2 проц.) и в Армении — 91 тонну (91 проц.). Причины отставания — в недостаточной работе по организации шелководов, в слабом агрономическом обслуживании шелководства.

Неудовлетворительно была проведена закупка (ожиливание) трюны в связи с недостаточной обеспеченностью необходимыми нарами, оборудованием, помещениями. Забитым участком является коровая база шелководства: планы расширения тутовых насаждений не выполнены и не уделялось должного внимания сохранности и повышению урожайности существующего корового фонда. Не все сделано для стимулирования коконозаготовки аккуртным отовариванием и расчетами за сальные коконы. Неудовлетворительная постановка работы грекоконовщиков снижает качество трюны и выход коконов. Наконец, плановые задания не выполнены в связи с недостатком кадров и неумением сочетать проведение грекоконовской кампании с выполнением основных с-х работ по хлопку, табаку и т. п.

В 1934 году основной упор берется на выполнение качественных показателей, чтобы закрепить достигнутые успехи. Шелководческие районы Закавказья должны учесть все недостатки закончившегося года и путем полной перестройки на основе постановления Совхоза СНК выполнить боевые задания предстоящей грекоконовской кампании.

Сезон по шелководству был послан приветственных телеграмм т. Сталину, тов. Берия и наркомзему СССР тов. Яковлеву.

За проверкой коконов

В Тифлисе состоялся первый закавказский с/с по шелководству с участием представителей новых шелководческих районов: Уджар, Кизил-Юрт, Иран и Баку.

В период с/с ошелководства Закавказья, в особенности в области разветвления собственной грекоконовской промышленности, освобожденной ЗОСФР от импортных трюны из-за границы. Выпуск грекоконовских запотов составляет 327 тысяч коробок трюны против довоенной нормы в 50 тыс. коробок.

Шелководство Закавказья в широком масштабе выдвигает повторные нормы, разрешая тем самым проблему получения нескольких урожаев в год.

Тем не менее, закавказское шелководство, далеко перешагнувшее довоенный уровень, не удовлетворяет еще требований растущей промышленности. В своем выступлении на с/с зам. наркомзема ЗОСФР т. Мартынов указал, что 14 шелководческих и 2 шелкопрядильных фабрик Закавказья, в связи с недостатком сырья, загружены только на одну треть своей мощи.

С докладом о динамике коконозаготовки на с/с выступил представитель союзного каркозема тов. Забан.

Шелководческие районы Закавказья, добившись значительного передела в своей работе по сравнению с предыдущим годом, все же не выполнили своих плановых заданий. В Грузии заготовка коконов дала 2.021 тонну (72,1 проц.), в Азербайджане — 1.524 тонны (76,2 проц.) и в Армении — 91 тонну (91 проц.). Причины отставания — в недостаточной работе по организации шелководов, в слабом агрономическом обслуживании шелководства.

Неудовлетворительно была проведена закупка (ожиливание) трюны в связи с недостаточной обеспеченностью необходимыми нарами, оборудованием, помещениями. Забитым участком является коровая база шелководства: планы расширения тутовых насаждений не выполнены и не уделялось должного внимания сохранности и повышению урожайности существующего корового фонда. Не все сделано для стимулирования коконозаготовки аккуртным отовариванием и расчетами за сальные коконы. Неудовлетворительная постановка работы грекоконовщиков снижает качество трюны и выход коконов. Наконец, плановые задания не выполнены в связи с недостатком кадров и неумением сочетать проведение грекоконовской кампании с выполнением основных с-х работ по хлопку, табаку и т. п.

В 1934 году основной упор берется на выполнение качественных показателей, чтобы закрепить достигнутые успехи. Шелководческие районы Закавказья должны учесть все недостатки закончившегося года и путем полной перестройки на основе постановления Совхоза СНК выполнить боевые задания предстоящей грекоконовской кампании.

Сезон по шелководству был послан приветственных телеграмм т. Сталину, тов. Берия и наркомзему СССР тов. Яковлеву.

За проверкой коконов

В Тифлисе состоялся первый закавказский с/с по шелководству с участием представителей новых шелководческих районов: Уджар, Кизил-Юрт, Иран и Баку.

В период с/с ошелководства Закавказья, в особенности в области разветвления собственной грекоконовской промышленности, освобожденной ЗОСФР от импортных трюны из-за границы. Выпуск грекоконовских запотов составляет 327 тысяч коробок трюны против довоенной нормы в 50 тыс. коробок.

АЛЮМИНИЙ ЗАКАВКАЗЬЯ

Богатые запасы дешевой гидроэнергии и сырья создают в Закавказье, и особенно в Грузии, широкие перспективы развития алюминиевой промышленности.

Вопросу развитию этой промышленности посвящена первая алюминиевая конференция, открывшаяся в Тифлисе 2 ноября.

Под бурные аплодисменты был избран почетный президент в составе тт. Сталина, Малютова, Ворошилова, Назановича, Орджоникидзе, Калинин, Куйбышева, Берия, Мгалоблишвили и Курелова.

Тов. Курелов, приветствовавший конференцию от имени ЦК КП (б) Г., подчеркнул колоссальное значение алюминиевой промышленности в нашей стране.

О перспективах алюминиевой промышленности в СССР и в Закавказье доложила конференция представительница Грузинского тт. Шершванова от имени в 1931 году на 18.000 тонн алюминия в 1933 году — такими темпами развития алюминиевой промышленности в СССР.

В первой пятилетке прогнозировалось, что по разработке методов добычи алюминия. Заложив прочный фундамент развития алюминиевой промышленности. Волжской электростанции, этой основы промышленной мощи; в будущем периоде Днепровский алюминиевый комбинат, 80.000 тонн металла в конце второй пятилетки — эта цифра утверждена Наркомтяжпромом.

Вторая всесоюзная конференция по алюминию поставила вопрос о построении в Закавказье завода на 25.000 тонн глинозема и 10-12 тыс. тонн алюминия. Таким образом, вопрос о построении завода в Закавказье перешел на практическую почву; в конце второй пятилетки он должен обладать простотой мощностью. 7 ноября в Гандже выступал в экспозиционном павильоне олимпийский комитет. В международных цифрах на 1934 год запланировано: нечет строительств глинозема завода в Грузии.

Большая база сырья для алюминия в Закавказье; из селу богатом, нынешнему сырью глиноземных заводов, должны быть руды вывезены, прежде всего, алушты, а в дальнейшем, когда в ЗОСФР будет построен алюминиевый гигант, рассчитанный на потребление 150 тыс. тонн глинозема (в шесть раз больше, чем будет потреблять первый малый алюминиевый комбинат), в помощь алушты будут взяты также брачные углистые сланцы.

Основоположник от Гирзаламания, проф. Устименко, рассказал более подробно, каким должен быть малый алюминиевый комбинат, строительство которого намечено в Грузии. Это — соотв. 4 завода: глиноземного, мощью в 25.000 тонн; аммиачного, тугоплавкого и электролитного. Мощью последнего — 10-12 тыс. тонн металла. 50-60 млн. рублей — стоимость завода.

Второй всесоюзной конференции по алюминию поставила вопрос о построении в Закавказье завода на 25.000 тонн глинозема и 10-12 тыс. тонн алюминия. Таким образом, вопрос о построении завода в Закавказье перешел на практическую почву; в конце второй пятилетки он должен обладать простотой мощностью. 7 ноября в Гандже выступал в экспозиционном павильоне олимпийский комитет. В международных цифрах на 1934 год запланировано: нечет строительств глинозема завода в Грузии.

Большая база сырья для алюминия в Закавказье; из селу богатом, нынешнему сырью глиноземных заводов, должны быть руды вывезены, прежде всего, алушты, а в дальнейшем, когда в ЗОСФР будет построен алюминиевый гигант, рассчитанный на потребление 150 тыс. тонн глинозема (в шесть раз больше, чем будет потреблять первый малый алюминиевый комбинат), в помощь алушты будут взяты также брачные углистые сланцы.

Основоположник от Гирзаламания, проф. Устименко, рассказал более подробно, каким должен быть малый алюминиевый комбинат, строительство которого намечено в Грузии. Это — соотв. 4 завода: глиноземного, мощью в 25.000 тонн; аммиачного, тугоплавкого и электролитного. Мощью последнего — 10-12 тыс. тонн металла. 50-60 млн. рублей — стоимость завода.

Второй всесоюзной конференции по алюминию поставила вопрос о построении в Закавказье завода на 25.000 тонн глинозема и 10-12 тыс. тонн алюминия. Таким образом, вопрос о построении завода в Закавказье перешел на практическую почву; в конце второй пятилетки он должен обладать простотой мощностью. 7 ноября в Гандже выступал в экспозиционном павильоне олимпийский комитет. В международных цифрах на 1934 год запланировано: нечет строительств глинозема завода в Грузии.

Большая база сырья для алюминия в Закавказье; из селу богатом, нынешнему сырью глиноземных заводов, должны быть руды вывезены, прежде всего, алушты, а в дальнейшем, когда в ЗОСФР будет построен алюминиевый гигант, рассчитанный на потребление 150 тыс. тонн глинозема (в шесть раз больше, чем будет потреблять первый малый алюминиевый комбинат), в помощь алушты будут взяты также брачные углистые сланцы.

Основоположник от Гирзаламания, проф. Устименко, рассказал более подробно, каким должен быть малый алюминиевый комбинат, строительство которого намечено в Грузии. Это — соотв. 4 завода: глиноземного, мощью в 25.000 тонн; аммиачного, тугоплавкого и электролитного. Мощью последнего — 10-12 тыс. тонн металла. 50-60 млн. рублей — стоимость завода.

Второй всесоюзной конференции по алюминию поставила вопрос о построении в Закавказье завода на 25.000 тонн глинозема и 10-12 тыс. тонн алюминия. Таким образом, вопрос о построении завода в Закавказье перешел на практическую почву; в конце второй пятилетки он должен обладать простотой мощностью. 7 ноября в Гандже выступал в экспозиционном павильоне олимпийский комитет. В международных цифрах на 1934 год запланировано: нечет строительств глинозема завода в Грузии.

Большая база сырья для алюминия в Закавказье; из селу богатом, нынешнему сырью глиноземных заводов, должны быть руды вывезены, прежде всего, алушты, а в дальнейшем, когда в ЗОСФР будет построен алюминиевый гигант, рассчитанный на потребление 150 тыс. тонн глинозема (в шесть раз больше, чем будет потреблять первый малый алюминиевый комбинат), в помощь алушты будут взяты также брачные углистые сланцы.

Основоположник от Гирзаламания, проф. Устименко, рассказал более подробно, каким должен быть малый алюминиевый комбинат, строительство которого намечено в Грузии. Это — соотв. 4 завода: глиноземного, мощью в 25.000 тонн; аммиачного, тугоплавкого и электролитного. Мощью последнего — 10-12 тыс. тонн металла. 50-60 млн. рублей — стоимость завода.

Второй всесоюзной конференции по алюминию поставила вопрос о построении в Закавказье завода на 25.000 тонн глинозема и 10-12 тыс. тонн алюминия. Таким образом, вопрос о построении завода в Закавказье перешел на практическую почву; в конце второй пятилетки он должен обладать простотой мощностью. 7 ноября в Гандже выступал в экспозиционном павильоне олимпийский комитет. В международных цифрах на 1934 год запланировано: нечет строительств глинозема завода в Грузии.

Большая база сырья для алюминия в Закавказье; из селу богатом, нынешнему сырью глиноземных заводов, должны быть руды вывезены, прежде всего, алушты, а в дальнейшем, когда в ЗОСФР будет построен алюминиевый гигант, рассчитанный на потребление 150 тыс. тонн глинозема (в шесть раз больше, чем будет потреблять первый малый алюминиевый комбинат), в помощь алушты будут взяты также брачные углистые сланцы.

Основоположник от Гирзаламания, проф. Устименко, рассказал более подробно, каким должен быть малый алюминиевый комбинат, строительство которого намечено в Грузии. Это — соотв. 4 завода: глиноземного, мощью в 25.000 тонн; аммиачного, тугоплавкого и электролитного. Мощью последнего — 10-12 тыс. тонн металла. 50-60 млн. рублей — стоимость завода.

Второй всесоюзной конференции по алюминию поставила вопрос о построении в Закавказье завода на 25.000 тонн глинозема и 10-12 тыс. тонн алюминия. Таким образом, вопрос о построении завода в Закавказье перешел на практическую почву; в конце второй пятилетки он должен обладать простотой мощностью. 7 ноября в Гандже выступал в экспозиционном павильоне олимпийский комитет. В международных цифрах на 1934 год запланировано: нечет строительств глинозема завода в Грузии.

Большая база сырья для алюминия в Закавказье; из селу богатом, нынешнему сырью глиноземных заводов, должны быть руды вывезены, прежде всего, алушты, а в дальнейшем, когда в ЗОСФР будет построен алюминиевый гигант, рассчитанный на потребление 150 тыс. тонн глинозема (в шесть раз больше, чем будет потреблять первый малый алюминиевый комбинат), в помощь алушты будут взяты также брачные углистые сланцы.

Основоположник от Гирзаламания, проф. Устименко, рассказал более подробно, каким должен быть малый алюминиевый комбинат, строительство которого намечено в Грузии. Это — соотв. 4 завода: глиноземного, мощью в 25.000 тонн; аммиачного, тугоплавкого и электролитного. Мощью последнего — 10-12 тыс. тонн металла. 50-60 млн. рублей — стоимость завода.

Второй всесоюзной конференции по алюминию поставила вопрос о построении в Закавказье завода на 25.000 тонн глинозема и 10-12 тыс. тонн алюминия. Таким образом, вопрос о построении завода в Закавказье перешел на практическую почву; в конце второй пятилетки он должен обладать простотой мощностью. 7 ноября в Гандже выступал в экспозиционном павильоне олимпийский комитет. В международных цифрах на 1934 год запланировано: нечет строительств глинозема завода в Грузии.

Большая база сырья для алюминия в Закавказье; из селу богатом, нынешнему сырью глиноземных заводов, должны быть руды вывезены, прежде всего, алушты, а в дальнейшем, когда в ЗОСФР будет построен алюминиевый гигант, рассчитанный на потребление 150 тыс. тонн глинозема (в шесть раз больше, чем будет потреблять первый малый алюминиевый комбинат), в помощь алушты будут взяты также брачные углистые сланцы.



КАФАН. Закавказье строителство флотационной фабрики. На фабрике установлены мощные дробильные машины

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТРЯД

С установлением советской власти в Азербайджане, Армении и Грузии было создано формирование национальных частей. В Азербайджане формирование началось с середины 1920 года, в Армении — в декабре 1920 года, в Грузии — в марте 1921 года. Военные кадры этих частей формировались в ходе борьбы трудящихся армянской революции. Члены азербайджанской дивизии берут свое начало от отрядов Красной армии, базировавшихся в Азербайджане, части армянской дивизии формировались из частей советской армии. В этом величайшей исторической ее заслуга, как армии мировой пролетарской революции.

Своей помощью рабочим и трудящимся Закавказья XI Красная армия обеспечила своей кровью, как интернациональная армия. В этом величайшей исторической ее заслуга, как армии мировой пролетарской революции.

К годовщине первого пятилетия Отдельная Кавказская армия представляла собой полностью интернациональную армию, включавшую в себя трудящихся Закавказья. Направленная на свои боевые задания в 1923 году отрядом Красной армии, она получила название Кавказской Краснознаменной армии.

На пороге 15-й годовщины

К годовщине 15-й годовщины Кавказской Краснознаменной армии подходе к огромным достижениям в боевой и политической подготовке.

Она является прежде всего, волевым интернациональным отрядом РККА. Она представляет собой союз трудящихся Закавказья, направленный на свои боевые задания в 1923 году отрядом Крас

по советскому союзу

КРАСНОЗНАМЕННАЯ ТИПОГРАФИЯ ИМЕНИ А. Ф. МЯСНИКОВА ИЗ-ВА «ЗАРЯ ВОСТОКА», ПР. РУСТАВЕЛИ, 36. УПОЛ. ГЛАВЛИТА А — 414.